



Zalovitiko

Vass4R12s471-475




INRA Collection Vassal-Montpellier

2325Mtp1


4 B12s47-475  
XII. 14. A3  
Zalovitiko  
2325Mtp1


Zalovitiko

XII. 14 A3



















DESIGNATION *Zalviko*  
CLOS XII PLANCHE *14* RANG *A* Souche *3*

Vigueur : *1,5*

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L -  $\textcircled{M}$  -  $\textcircled{C}$

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *5-8.71*

Date de Maturité : *20-9-71 + 5*

Pourriture : *0*

GRAPPE : G -  $\textcircled{M}^{13}$  - P : L - M -  $\textcircled{C}$

BAIE : TG - G -  $\textcircled{M}^{15}$  - P

disc. -  $\textcircled{sph}$  - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr -  $\textcircled{Rs}$  - Rg - N

SAVEUR :  $\textcircled{s}$  - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *3*

s~~2~~ avec pépins - apyrène

s3 *0* JUS :  $\textcircled{inc.}$  - coloré

s4 *0*

s5 *0*

DESIGNATION *Zalaitiko*  
CLOS XII PLANCHE *14* RANG *A* Souche *3*

Vigueur : *2*

PORT :  $\textcircled{érig}$  -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M -  $\textcircled{C}$

Millerandage : *0,5*

Date de Véraison : *8.8.72*

Date de Maturité : *11/9.72* *X+4*

Pourriture : *1*

GRAPPE : G -  $\textcircled{M}^{14}$  - P : L - M -  $\textcircled{C}$

BAIE : TG - G -  $\textcircled{M}$  - P *15x15*

disc. -  $\textcircled{sph}$  - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs -  $\textcircled{Rg}$  - N

SAVEUR :  $\textcircled{s}$  - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *5*

s2 *f*

s3 *f*

s4 *f*

s5 *f*

avec pépins - apyrène

JUS :  $\textcircled{inc.}$  - coloré

*232501*  
DESIGNATION *Zalaitiko* *Griece*  
CLOS XII PLANCHE *14* RANG *A* Souche *3*

Vigueur : *2*

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L -  $\textcircled{M}$  -  $\textcircled{C}$

Millerandage : *2*

Date de Véraison : *7.8.73*

Date de Maturité : *17.9.73* *X+5*

Pourriture : *1*

GRAPPE : G -  $\textcircled{M}^{14}$  - P : L - M -  $\textcircled{C}$

BAIE : TG - G -  $\textcircled{M}$  - P *18x18*

disc. -  $\textcircled{sph}$  - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs -  $\textcircled{Rg}$  - N

SAVEUR :  $\textcircled{s}$  - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *10*

s~~2~~ avec pépins - apyrène

s3 *f* JUS :  $\textcircled{inc.}$  - coloré

s4 *f*

s5 *f*



Année : 1971

Emplacement ..... XII-14.A3 ..... Désignation / Zalovitika .....

		Nombre	D A T E S					
		Total						
		d'yeux						
		29/3						
1	2	1 x						
2								
3	8							
4								
5								

Année :

Emplacement ..... XII-14A3 ..... Désignation Zalovitika .....

		Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		24.3	27.3				
1	4	1	2 x				
2	8						
3	8						
4	8						
5	8						



Année : 1973

Emplacement ..... XII 14 A3 ..... Désignation / Zalovitiko .....

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux					
			30-3	3-4			
1	4	1	3	2			
2	}						
3							
4							
5							

De 1-4.73x

Désignation :

Zalovinkas

Emplacement :

XII 14 A 3 a. 1

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -  
cotonneux ⑨.  
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.  
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo 71



Désignation :  
Emplacement :

Zalovitko

XII-14A3 s.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ⑥.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ②.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 0 - cotonneux 1 -  
entièrement 8 - partiellement ⑨.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 71

Zalovitiiko

Désignation :

Enplacement :

XII 14A3 2.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. *très bif. colorée au*
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : vert 1 - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 70



Désignation :

Emplacement :

Zalovitiko

XII 14A3A.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 71



Emplacement :

Zalovitko

Désignation :

XII 14A3<sup>1.1</sup>

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>14</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>15</sup>3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calvo 70



DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

XII 14 A 3 d. 1 Zalovitiko

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (6).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 8 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 2325-01

Désignation : Zalovitiko

Origine :

Emplacement : XII -14 -A3

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - (3).  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - 2 - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2).  
11 - Lobes ..... (1) - 3 - 5 - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... (0) - 1 - 2 - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... (0) - 1 - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... (0) - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... (1) - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L'<sub>3</sub> ..... (1) - (2) - (3).  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5).  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : (1) - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Domergue 72